



Swing



01-3301

Swing



Indoor wall lights equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light and dimming. Aluminum and metal structure painted in sand white with black textile cable or sand black with red textile cable, transparent striated acrylic or satin opal white acrylic diffuser on the outside with opal white silicone tube on the inside.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a selecta temperatura de culoare a luminii și dimare. Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat și cablu textil negru sau negru mat cu cablu textil roșu, dispersor din acril striat transparent sau cril alb opal satinat la exterior cu tub siliconic alb opal la interior.

Applique da interno dotate di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce e dimmerazione. Struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco con cavo tessile nero o nero opaco con cavo tessile rosso, diffusore in acrilico trasparente striato o acrilico bianco opalino satinato all'esterno con tubo in silicone bianco opalino all'interno.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света. Алюминиевая и металлическая структура, окрашенная в матово-белый цвет, с черным текстильным проводом, или в матово-черный цвет, с красным текстильным проводом, и рассеивателем из рельефного прозрачного акрила или опалового сатинированного акрила белого снаружи и белой опаловой силиконовой трубкой внутри.



Beltéri falilámpa, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet és fényerőszabályozási állítási lehetőség. Alumínium és fém szerkezet, matt fehér színű fekete textil kábellel vagy matt fekete színű piros textil kábellel, kívül áttetsző akril diszperzór, belül fehér opál szilikon cső.

Аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината и димер. Алюминиева и метална структура, боядисана в матово бяло и черен текстилен кабел или в матово черно с червен текстилен кабел, прозрачен набразден акрилен дифузер или сатениран опалово бял акрилен отвън с опалово бяла силиконова тръба отвътре.

Interiérové nástenné svietidly vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla a stmievania. Hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou s čiernym textilným káblom alebo pieskovo čiernou s červeným textilným káblom, priehľadný pruhovaný akrylový difúzor na vonkajšej strane s opalovo bielou silikónovou trubičkou vo vnútri.

art. **01-3361** Sand White/Black cable/Striated tube
 art. **01-3362** Sand Black/Red Cable/Striated tube

art. **01-3363** Sand White/Black cable/Striated tube
 art. **01-3364** Sand Black/Red Cable/Striated tube




Led type	2835 SMD LED 96 pcs x 0,09W 3000K, 96 pcs x 0,09W 4000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	1359 lm
Lumen system	985 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☾

Led type	2835 SMD LED 180 pcs x 0,09W 3000K, 180 pcs x 0,09W 4000K
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	2387 lm
Lumen system	1783 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☾



CE IP20

CE IP20



art. **01-3301** Sand White/Black cable/Opal tube
 art. **01-3302** Sand Black/Red Cable/Opal tube

art. **01-3303** Sand White/Black cable/Opal tube
 art. **01-3304** Sand Black/Red Cable/Opal tube



Led type	2835 SMD LED 96 pcs x 0,09W 3000K, 96 pcs x 0,09W 4000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	1359 lm
Lumen system	985 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☾

Led type	2835 SMD LED 180 pcs x 0,09W 3000K, 180 pcs x 0,09W 4000K
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	2387 lm
Lumen system	1783 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20

CE IP20